Festpunkte sind vor Baubeginn zu überprüfen!
Anschlusshöhen sind vor Baubeginn mit dem Bestand vor Ort zu überprüfen! Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung abzuklären!

Bei Bauteilen wie Borde, Streifen, Rinnen sind ca. alle acht Meter Dehnungsfugen einzubauen!

Für bestehende Bäume im Baustellenbereich ist der Baumschutz nach DIN 18920 einzuhalten!

Geplante Begrünung

- Rasen- bzw. Landschaftsrasenfläche
- Neupflanzung Einzelbaum
- Freiwachsende Zierhecke
- Niedrige Strauchpflanzung/Bodendecker
- Staudenpflanzung
- Kletterpflanze

Bestand

- Einzelbaum
- Einzelbaum entfällt
- Vorgarten, bestehende Grünfläche

Zeichenerklärung:

- Fahrbahn (Asphalt)
- Fahrbahn und Kirchplatz (Granitpflaster,gesägt)
- Fahrbahn (Betonpflaster)
- Parkplätze (Granitpflaster)
- Parkplätze (Betondrainfugenpflaster)
- Parkplätze (Betonpflaster)
- Gehwege/Seitenstreifen (Asphalt)
- Zufahrten (Granitpflaster)
- Platzflächen (wassergebundene Decke)
- Vorplatz Kirche (Plattenbelag)
- Gehweg Friedhofstraße (Betonpflaster)
- Grünfläche
- 1-z Streifen in Granit 16/16/16-22, B= 16 cm
- 2-z Streifen in Granit 16/16/16-22, B= 33 cm
- 3-z Mulde in Granit 16/16/16-22, B = 50 cm
- Kassler Sonderbord
- HB = Granithochbordstein
  RB = Granitrundbordstein R= 5,0 cm
- best.Mauern,Zaunsockel

- 242,22 bestehende Höhe
- 241,83 geplante Höhe
- Zufahrten
- Eingänge
- Grundstücksgrenze
- EL Einlauf Längsrekord
- MU Einlauf Muldenform

Index:	Änderung:	Datum:	gez.:
A	Zeichnung erstellt	30.01.2021	Sp

Bauherr:

Teilnehmergemeinschaft Hausen
Amt für Ländl. Entwicklung
Zeller Straße 40
97082 Würzburg

Datum:

Unterschrift:

Architekt:

fmp
design engineering GmbH
Architekten + Ingenieure

FMP design engineering GmbH | Architekten + Ingenieure Karl-Götz-Straße 5 | 97424 Schweinfurt Telefon: 09721 - 9779500 | E-Mail: info@fmpde.de

Projekt:

Dorferneuerung Hausen
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und des Kirchplatzes

Planinhalt:

Lageplan "Südliche Hauptstraße" und "Mühlenweg"

Leistungsphase:

Entwurfsplanung

Nord:

Projektnummer:	Plannummer:	Index:	Maßstab: 1:250
20115	03-TB-LP-04.2	A	Blattgröße: 1320 x 594
			Datum: 30.01.2021